



Очиститель высокого давления для мойки горячей водой

Therm SA 11/130.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Therm CA 11/130

Характеристики продукта:

- Встроенные колеса
- Кабель электросети, 5
- Барабан для намотки шланга
- Устройство Total-Stop
- Регулятор температуры воды
- Безступеньчатый регулятор давления воды
- Встроенная паровая ступень
- Предварительная вентиляция камеры горения
- Резервуар для воды, 25 л
- Головка насоса из кованной латуни
- Блокировка работы аппарата без воды
- Керамическое покрытие плунжеров
- Пеналы для пистолета и насадок
- Распылительное копьё из нержавеющей стали
- Инжектор моющего средства с фильтром

Рабочее давление, плавно регулируемое	30-130 бар
Макс. допускаемое избыточное давление	145 бар
Расход воды	11 л/мин. (660 л/час)
Выдача горячей воды (подвод 120С), бесступенчато регулируется	12 - 800С
Паровая ступень	макс. 1400С
Размер сопла (плоская струя)	25045
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева	5,1 кг/час (6,1 л/час)
Расход жидкого топлива при Т 450С	3,2 кг/час (3,8 л/час)
Мощность нагрева	55 кВт
Топливный бак с контролем запаса	25 л
Частота вращения двигателя	1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность	230 В, 15,0 А, 50 Гц
Потребление мощности	3,4 кВт
Отдаваемая мощность	2,3 кВт
Вес	171 кг
Размеры без шлангового барабана в мм. (ДхШхВ)	790 x 590 x 980

Объем поставки:

Наименование	
Устройство Total-Stop	да
Защитное отключение	да
Контроль протекания	да
Предварительная вентиляция камеры горения	да
Засасывание моющего средства	да
Шланг высокого давления из металлической ткани (со шланговым барабаном)	да, 15 м. НД 8
Шланг высокого давления из металлической ткани (без шлангового барабана)	да, 10 м. НД 8
Безопасный отключаемый пистолет с плоскоструйным копьём	да
Копье-грязекиллер / турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	нет
Стояночный тормоз	да
Входной водяной фильтр	да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

